



"永勝"

# 特釋敏錠4毫克

(溴敏)

## Dimetine Tablets 4mg (Brompheniramine) "EVEREST"

本品主成分Brompheniramine Maleate係一種化學合成之抗組織胺 Antihistamine 製劑，適用於緩解過敏性反應所引起之病症，特別是上呼吸道之過敏。本劑之特點具有抗過敏療效，對一般呼吸道之過敏症，身體其他之過敏症，本劑是抗過敏之治療劑。

【成分】：每錠含

Brompheniramine Maleate .....4mg

【藥理作用】：

Brompheniramine Maleate 其作用機序不外乎對組織胺的拮抗作用或抑制血管透過性亢進作用。

【適應症】：

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

【用法用量】：

成人：每次1錠，每天3-4次，每次間隔4小時以上服用。

12歲以上，適用成人劑量。

6歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2。

3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之1/4。

3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】

- 一、服用本藥後可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見）。
- 二、除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。
- 四、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。
- 五、老年人應小心使用本藥，3歲以下不建議服用。
- 六、如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。
- 七、服用本藥不得與酒精性飲料合用。
- 八、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
- 九、服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
- 十、連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。
- 十一、不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用（如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等）。

【賦形劑】 Potato Starch、Lactose、Tartraine、Sunset Yellow FCF、Polyvinyl Pyrrolidone K30、Talc、Magnesium Stearate。

【包裝】 6~1000粒塑膠瓶裝

【貯存條件】 室溫25℃以下保存

衛署藥製字第039688號



嘉義頭橋工業區工業三路6-3號  
諮詢電話:05-2218686(代表號)